



PROTECCIÓN Y ACCESORIOS 08



negro/beige/vaquero



Tejido canvas



Tejido vaquero

▶ **WFA940**

- Gorra de tejido canvas combinado con vaquero.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 60% Algodón 40% Poliéster



negro

▶ **WFA905**

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 100% Acrílico



negro

▶ **WFA906**

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



marino/amarillo a.v.

gris claro/amarillo a.v.

verde pistacho/naranja a.v.

marino/naranja a.v.



amarillo a.v./negro

negro/amarillo a.v.

naranja a.v./negro

negro/naranja a.v.

▶ **WFA909**

- Gorra con cinta reflectante-fluorescente.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 80% Poliéster 20% Algodón

▶ **WFA907**

- Gorra combinada con alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies combinado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

gris/naranja a.v.



gris oscuro/negro/verde lima

marino/marino oscuro/ rojo a.v.



marino/rojo

rojo/marino

▶ **WFA908**

- Gorra combinada con rejilla de alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster

▶ **WFA941**

- Gorra tricolor con tejido canvas.
- Logo bordado en el frontal.
- Cortes decorativos en los laterales.
- Ajuste trasero con velcro.

Talla: única

Composición: 80% Algodón 20% Poliéster



Tejido canvas

▶ **WFA943**

- Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal.
- Ajuste trasero con hebilla metálica.
- Vivo combinado en visera.

Talla: única

Composición: 68% Algodón 30% Rayón 2% Elastano



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./amarillo a.v.

▶ WFA903

- Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste trasero con velcro.
- Vivos a contraste.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ WFA930

- Gorro tipo safari.
- Ala ajustable con cierres de corchete metálicos y cordón de transporte a juego.
- De comfortable interior forrado y con orificios de ventilación laterales reforzados con argollas metálicas.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

▶ WFA942

- Gorra de alta visibilidad.
- Avanzado sistema de ventilación en los laterales.
- Logo reflectante en el frontal.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies reflectante.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



Fabricado con
botellas recicladas

WFA917

- Gorro de punto en alta visibilidad con líneas discontinuas reflectantes.
- Tejido producido a partir de botellas recicladas.

Tallas: única

Composición: 50% Poliéster reciclado 50% Acrílico



amarillo a.v.



naranja a.v.



negro



Gorro WFA917

Cazadora C2951

Mochila WFA407



amarillo a.v. naranja a.v. rojo a.v. marino oscuro negro

▶ **WFA918**

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



NUEVO MODELO



negro

▶ **WFA911**

• Gorro en punto de canalé con vuelta en el bajo.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



Punto grueso



PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN CONSULTAR STOCKS

gris negro

▶ **WFA910**

• Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



Tejido doble capa negro/gris negro/marrón

▶ **WFA920**

• Gorro de rayas combinado.
• Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

Talla: única
Composición Ext.: 100% Acrílico
Composición Int.: 100% Poliéster



amarillo a.v. naranja a.v.

▶ **WFA916**

• Gorro de punto liso en alta visibilidad.

Talla: única
Composición: 100% Acrílico



negro

▶ **WFA925**

• Gorro polar con vuelta en el bajo.

Tallas: M, L
Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro

▶ **WFA125**

• Fular tubular polar con ajuste elástico.

Tallas: única
Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro



Tejido doble capa

▶ **G0025**

• Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
• Ajuste elástico en muñeca.
• Rematados con bias a tono en puño.

Tallas: M, L, XL
Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



▶ **WFA107**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA108**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA109**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



▶ **WFA110**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ **WFA105**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

▶ **WFA106**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ **WFA111**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Logo reflectante.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ **WFA115**

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro

PREVENCIÓN COVID-19



Tejido antibacteriano

▶ **WFA990**

- Fular de punto antibacteriano.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

Talla: única

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



amarillo a.v.

naranja a.v.

PREVENCIÓN COVID-19



Tejido antibacteriano

▶ **WFA995**

- Fular de punto antibacteriano de alta visibilidad.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

Talla: única

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



negro/amarillo a.v.

PREVENCIÓN COVID-19



Tejido antibacteriano

▶ **MSK1309**

- Mascarilla de protección de tres capas.
- Capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano.
- Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección.
- Capa interior con un tratamiento antibacteriano.
- Reutilizable 25 lavados a 60 grados.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro

▶ **WFA301**

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro

▶ **WFA302**

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

▶ **WFA305**

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v.

naranja a.v.

▶ **HVTT10**

Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.

- Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



► **WFA501**

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

Talla: única

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



► **WFA450**

- Toalla de microfibra.
- 130x80 cm.

Talla: única

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon



► **WFA552**

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos en los laterales.
- Bolso exterior con velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 28x24x14cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA



► **WFA553**

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos.
- Bolso lateral para botellas.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 20x25x16cm.

Talla: única

Composición: Poliéster/EVA



► **WFA220**

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



► **WFA221**

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

Talla: única

Composición: 100% EVA



► **WFA230**

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

Talla: única

Composición: PVC/EVA/Poliéster



gris claro+negro+marino



negro/amarillo a.v.



verde caza/naranja a.v.

▶ WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 28 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Poliéster/Algodón

▶ WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster

▶ WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: Acrílico/Poliéster



blanco

gris

negro



negro



▶ WFA023

- Pack de tres pares de calcetines de varios colores con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Tratamiento antibacterias.
- Pernera de 15 cm aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: 72% Poliéster 25% Algodón 3% Lycra



▶ WFA024

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Tratamiento antibacterias.
- Pernera de 15 cm aprox.

Tallas: (M)38/41, (L)42/45
Composición: 72% Poliéster 25% Algodón 3% Lycra



gris jaspeado

verde jaspeado



rosa jaspeado

WFA408

- Mochila enrollable, con capacidad de 25l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de hebillas.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera oculta.
- Ajustes en los laterales.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.

Tallas: única

Composición: 100% Poliéster



Mochila WFA408

Workshell S9494



verde caza / kaki



azafata / celeste

WFA409

- Mochila combinada, con capacidad de 30l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Bolsillo de rejilla en el interior con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculta.
- Asa frontal y el la parte superior para ofrecer dos tipos distintos de agarre.
- Arnés en pecho.
- Espalda acolchada.

Tallas: única

Composición: 60% Nylon 40% Poliéster



negro / amarillo



amarillo a.v. / gris oscuro naranja a.v. / gris oscuro negro rojo / gris oscuro

▶ WFA407

- Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l.
- Un compartimento antirrobo con cierre de cremallera de doble tirador para ordenador portátil.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Dos bolsillos frontales con cierre de cremallera.
- Dos compartimentos laterales de rejilla.
- Ajustes en los laterales y la parte baja.
- Goma elástica portaobjetos.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.



Tejido RIPSTOP



Tallas: única

Composición: 100% Poliéster

▶ WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

negro/naranja a.v.



amarillo a.v./negro

▶ WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS



turquesa/amarillo a.v.

▶ WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

Talla: única

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



P4001

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA

P4009

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro





P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



TREKKING



**PRODUCTO EN
LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



marrón/negro



gris/negro



beige/negro

P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



beige/negro



negro/negro



marino/negro

P4011

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con textil y PU.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46



**PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**



negro/gris/rojo



gris/negro/verde flúor

P4012

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos y trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46



Libre de metal



P2510

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/negro



beige/negro



Libre de metal



P2511

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/marrón



gris/negro



Libre de metal



P2912

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/azulina



Libre de metal



P2911

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/azulina



PROTECCIÓN ESD

Este calzado se ha ensayado para ser apto como protección ESD. Crea una barrera a las cargas electrostáticas que el operario puede liberar de manera no controlada, las cuales pueden resultar perjudiciales para los componentes electrónicos manipulados por el trabajador. Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 61340-5-1:2016 (Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales) y EN IEC 61340-4-3:2018 (Electrostática - Métodos de ensayos normalizados para aplicaciones específicas: Calzado).





Libre de metal



P3012

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



P2902

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



P3013

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato con cordones combinados.
- Libre de metal.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

rojo/negro



azulina/negro



verde lima/negro



Libre de metal



P2901

CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



P3010

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



azafata/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/naranja



Libre de metal



P3011

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro

rojo

P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



beige

P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



P3005

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma y EVA.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



amarillo



P3006

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1402

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Zapato de microfibra, sin cordones, especial para alimentación.
- Puntera de acero anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro

blanco



P2102

CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



blanco



P2101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



**PRODUCTO EN
LIQUIDACIÓN
CONSULTAR STOCKS**

P3001

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 39, 41, 42, 45, 47



beige/negro/naranja



P3002

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/negro/naranja



P1101

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P2601

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris/azul



P2501

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



gris



P1301

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P1401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2201

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



verde



P2301

CERTIFICADO EN ISO 20347. OB FO SRA

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



P2401

CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



blanco



blanco

G0601



EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 9, 10



blanco/beige

G1501



EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 10



gris/verde

G2201



EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



gris/amarillo

G2202



EN 388

- Guante de serraje con palma en serraje
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



gris/naranja a.v.

gris/amarillo a.v.

G2205



EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



azul

G4401



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

Tallas: 8, 9



azul

G4101



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

Tallas: 9



amarillo

G4501



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

Tallas: 9



blanco

G4702



EN 388

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 7, 8, 9



negro/gris

blanco/gris

G4601



EN 388

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

Tallas: 8, 9, 10

NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarró y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarró (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	








TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30

NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345 / Calzado de seguridad




Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
SB  Resistencia hasta 200 Julios	SB  Resistencia hasta 200 Julios
S1  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	S4  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
S2  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	S5  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
S3  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
SRA  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	SRB  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	SRC  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

ÍNDICE por referencia

WORKTEAM 

INOVEDAD!
NUEVO PRODUCTO

INOVEDAD! INCORPORACIÓN
COLOR NUEVO

PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN:
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

COLOR EN LIQUIDACIÓN:
HASTA FIN DE EXISTENCIAS

B0021	88	B1436	218	B6300	352	B9242	360	C2930	107	C3745	164	C4020	160	HVTT10	393
B0068	315	B1447	215	B6700	346	B9300	336	C2931	107	C3750	167	C4025	161	HVTT20	74
B0069	315	B1455	25	B6701	347	B9311	338	C2940	108	C3765	168	C4026	173	HVTT20	202
B0098	88	B1456	25	B6800	385	B9350	343	C2941	108	C3790	167	C4026	182	HVTT90	74
B0101	88	B1457	35	B6850	333	B9400	337	C2950	105	C3810	189	C4027	179	HVTT90	202
B1000	383	B1460	34	B6851	331	B9410	337	C2951	105	C3811	160	C4028	141	J4000	350
B1010	383	B1490	75	B6900	72	B9500	344	C3000	159	C3812	172	C4030	173	J4001	350
B1102	23	B1491	83	B6910	331	B9501	344	C3200	194	C3813	160	C4035	191	J4050	351
B1103	24	B1492	84	B6920	333	B9550	344	C3209	190	C3833	187	C4040	191	J6050	351
B1107	215	B1493	77	B6930	324	B9600	342	C3211	159	C3837	126	C4046	181	M1000	384
B1109	27	B1494	81	B6950	325	B9700	342	C3214	159	C3839	152	C4047	178	M101	377
B1110	21	B1498	78	B6951	325	B9801	341	C3216	180	C3840	120	C4057	177	M102	373
B1116	26	B1503	362	B6952	326	B9802	341	C3218	138	C3841	120	C4110	140	M108	376
B1152	25	B1508	362	B6953	326	B9803	341	C3311	172	C3842	121	C4119	141	M118	362
B1159	28	B1900	73	B6954	326	B9804	341	C3314	172	C3843	121	C4502	14	M119	363
B1190	75	B2000	14	B7100	348	B9805	341	C3400	70	C3850	118	C4503	19	M200	377
B1191	83	B2010	17	B7111	349	B9806	341	C3410	71	C3852	118	C4504	17	M2007	352
B1193	77	B2700	20	B7200	348	B9807	340	C3441	71	C3855	118	C4505	19	M2008	352
B1194	81	B2701	385	B8000	45	B9808	340	C3443	71	C3856	118	C5090	75	M2009	343
B1198	78	B3010	20	B8001	45	B9809	340	C3601	207	C3860	124	C5091	86	M2010	343
B1300	25	B3011	56	B8007	216	B9810	340	C3602	207	C3866	124	C5094	81	M202	374
B1402	24	B3012	347	B8090	44	B9811	340	C3605	201	C3866	180	C5508	190	M205	376
B1403	23	B3791	86	B8100	44	B9812	340	C3606	201	C3867	124	C5511	154	M206	374
B1405	23	B3795	87	B8200	46	B9850	317	C3607	199	C3867	177	C6010	64	M240	361
B1406	385	B3795	163	B8300	47	B9851	317	C3608	199	C3870	123	C6010	134	M300	377
B1407	215	B4003	36	B8400	46	B9852	318	C3610	205	C3877	123	C6020	64	M302	376
B1408	35	B4007	36	B8500	43	B9853	318	C3612	205	C3877	177	C6020	135	M305	376
B1409	27	B4020	39	B8510	43	B9854	319	C3613	205	C3880	187	C6030	135	M400	375
B1410	21	B4025	39	B8600	41	B9855	319	C3615	205	C3882	129	C6040	135	M401	375
B1411	34	B4030	13	B8690	41	B9856	320	C3616	181	C3883	129	C7102	347	M402	375
B1415	28	B4031	32	B8700	42	B9857	320	C3617	178	C3887	126	C8250	145	M501	377
B1416	26	B4033	33	B8790	42	B9858	323	C3619	264	C3890	131	C9030	189	M502	373
B1417	215	B4035	13	B9001	356	B9859	323	C3620	116	C3891	131	C9031	213	M519	363
B1419	28	B5093	76	B9002	356	B9900	73	C3621	116	C3895	132	C9033	212	M520	358
B1420	37	B5200	15	B9014	378	C1101	24	C3622	116	C3896	132	C9035	154	M521	359
B1421	38	B5236	218	B9015	378	C2618	114	C3623	116	C3910	184	C9036	152	M525	359
B1422	38	B5300	15	B9016	379	C2705	103	C3633	114	C3915	184	C9037	152	M526	359
B1425	356	B4003	36	B9018	379	C2706	99	C3640	202	C3927	184	C9241	103	M530	374
B1426	356	B4007	36	B9030	379	C2707	95	C3645	114	C3933	186	C9242	99	M531	374
B1427	357	B4020	39	B9032	378	C2710	137	C3647	202	C3936	219	C9243	95	M540	361
B1432	30	B4025	39	B9110	335	C2715	102	C3657	201	C3937	219	G0025	391	M601	353
B1434	31	B4030	13	B9140	329	C2716	99	C3667	201	C3938	211	G0601	412	M602	353
B1435	31	B4031	32	B9150	334	C2717	93	C3677	199	C3939	211	G1501	412	M603	358
		B4033	33	B9165	339	C2718	137	C3687	199	C3940	211	G2201	412	M605	357
		B4035	13	B9166	339	C2805	125	C3700	194	C3941	125	G2202	412	M609	353
		B5093	76	B9200	336	C2901	109	C3710	161	C3945	186	G2205	412	M610	353
		B5200	15	B9203	362	C2911	208	C3711	175	C3950	184	G4101	413	M614	335
		B5236	218	B9205	358	C2912	110	C3716	182	C3995	132	G4401	413	M615	353
		B5300	15	B9206	357	C2913	110	C3717	179	C4005	156	G4501	413	M618	362
		B5901	354	B9208	362	C2914	113	C3720	195	C4010	157	G4601	413	M619	363
		B5902	354	B9209	363	C2918	113	C3730	161	C4014	157	G4702	413	M628	362
		B5925	354	B9210	337	C2919	113	C3735	165	C4015	33	HVTT01	204	M629	363
		B6100	348	B9211	338	C2920	108	C3736	182	C4016	210	HVTT02	204	M640	361
		B6111	349	B9240	360	C2921	109	C3737	179	C4018	140	HVTT03	204	M710	369
		B6200	342	B9241	360	C2922	108	C3740	175	C4019	141	HVTT05	383	M711	369

M712	368	P2102	408	S4001	61	S8330	293	S9505	151	WF1927	255	WFA408	396
M713	368	P2201	411	S4002	61	S8335	293	S9510	150	WF2605	239	WFA409	396
M715	369	P2301	411	S4005	60	S8360	301	S9520	149	WF2616	238	WFA450	394
M716	371	P2401	411	S4032	143	S8365	301	S9525	150	WF2617	238	WFA501	394
M717	371	P2501	410	S4035	143	S8505	286	S9525	171	WF2620	237	WFA552	394
M718	371	P2510	402	S4036	181	S8510	286	S9530	193	WF2650	238	WFA553	394
M719	371	P2511	402	S4037	178	S8515	287	S9535	193	WF2700	231	WFA901	389
M720	370	P2601	410	S4500	49	S8516	287	S9591	85	WF2716	235	WFA902	389
M721	370	P2901	405	S4503	50	S8520	286	S9600	147	WF2717	232	WFA903	389
M722	370	P2902	404	S5500	48	S8530	303	S9605	147	WF2720	235	WFA904	389
M723	370	P2911	403	S5501	48	S8540	291	S9800	277	WF2727	235	WFA905	388
M750	365	P2912	403	S5502	48	S8550	291	S9810	277	WF2750	232	WFA906	388
M751	365	P3001	409	S5503	50	S8600	289	S9820	149	WF2752	232	WFA907	388
M752	366	P3002	409	S5505	57	S8610	288	S9830	276	WF2758	231	WFA908	388
M753	366	P3005	407	S5506	59	S8620	289	S9850	282	WF2817	228	WFA909	388
M754	367	P3006	407	S5507	217	S8625	294	S9855	282	WF2840	228	WFA910	391
M755	367	P3007	407	S5530	12	S8630	295	S9860	285	WF2850	229	WFA911	391
M802	341	P3008	407	S5570	59	S8640	290	S9870	285	WF2852	229	WFA916	391
M803	341	P3010	406	S5600	50	S8650	290	S9880	284	WF2855	226	WFA917	390
M806	341	P3011	406	S5601	51	S8660	300	S9885	284	WF2858	225	WFA918	391
M807	340	P3012	404	S5603	51	S8665	298	T1001	351	WF2880	226	WFA920	391
M809	340	P3013	405	S6090	73	S9010	279	T1002	351	WF4150	258	WFA925	391
M850	317	P4001	398	S6500	66	S9013	277	WF1000	260	WF4550	259	WFA930	389
M851	317	P4002	399	S6502	66	S9020	278	WF1016	240	WF5851	250	WFA940	388
M852	318	P4003	399	S6507	65	S9030	278	WF1017	240	WF5852	250	WFA941	388
M853	318	P4009	398	S6508	65	S9035	210	WF1040	242	WF5853	251	WFA942	389
M854	319	P4010	400	S6510	62	S9040	278	WF1042	244	WF5854	251	WFA943	388
M855	319	P4011	401	S6520	62	S9060	277	WF1050	242	WF5855	252	WFA990	392
M856	320	P4012	401	S6530	13	S9100	280	WF1052	244	WF5856	252	WFA995	392
M857	320	S1000	306	S6591	84	S9201	102	WF1058	244	WF5857	253	WSET1465	67
M858	323	S1008	213	S6598	76	S9202	96	WF1058	305	WF5858	253	WSK5001	384
M859	323	S1050	306	S6600	65	S9203	93	WF1100	259	WFA020	395		
MSK1309	392	S1100	309	S6601	65	S9211	100	WF1150	258	WFA021	395		
MSK8000	351	S1130	308	S6610	62	S9212	96	WF1160	261	WFA022	395		
MSK850	317	S1140	309	S6611	62	S9213	94	WF1400	260	WFA023	395		
MSK851	317	S1150	305	S6640	361	S9231	103	WF1500	259	WFA024	395		
MSK852	318	S2000	310	S7011	29	S9232	98	WF1550	258	WFA105	392		
MSK853	318	S2005	310	S7014	29	S9233	95	WF1560	261	WFA106	392		
MSK854	319	S2010	196	S7015	29	S9261	100	WF1616	248	WFA107	392		
MSK855	319	S2013	197	S7016	216	S9262	98	WF1617	248	WFA108	392		
MSK856	320	S2014	310	S7501	265	S9263	94	WF1619	246	WFA109	392		
MSK857	320	S2015	196	S7502	265	S9310	280	WF1640	246	WFA110	392		
MSK858	323	S2018	168	S7520	264	S9315	281	WF1642	249	WFA111	392		
MSK859	323	S3100	57	S7525	264	S9316	281	WF1680	249	WFA115	392		
MSK9050	350	S3107	216	S7551	265	S9320	193	WF1800	257	WFA125	391		
MSK9055	350	S3136	219	S7555	265	S9470	274	WF1850	256	WFA220	394		
P1101	409	S3200	55	S8110	382	S9480	279	WF1852	256	WFA221	394		
P1201	409	S3207	217	S8120	382	S9482	272	WF1854	257	WFA230	394		
P1301	410	S3209	55	S8130	382	S9485	272	WF1855	256	WFA301	393		
P1401	410	S3220	55	S8220	297	S9490	276	WF1858	257	WFA302	393		
P1402	408	S3250	54	S8225	297	S9494	266	WF1858	308	WFA305	393		
P2006	345	S3350	287	S8230	302	S9495	270	WF1900	255	WFA401	397		
P2008	345	S3900	52	S8300	302	S9497	266	WF1901	254	WFA402	397		
P2009	345	S3910	52	S8310	303	S9498	274	WF1903	254	WFA403	397		
P2101	408	S4000	60	S8320	297	S9499	268	WF1912	255	WFA407	397		



**CREATING
STYLE
AT WORK**